

4/2013

Действителен до 20.12.2013

Актуальные решения

Pressovac

Новая Камера большие Возможности

Комплекты Wöhler / Pressovac VIS 340 для видео
инспекции для любых приложений и всех сфер
применения



Камера с большими Возможностями

Комплекты Pressovac/Wohler **VIS 340** для видео инспекции с дополнительными аксессуарами: прекрасно оборудованы для всех сфер применения

Для визуального контроля:



Канализация от \varnothing 70 мм до \varnothing 200 мм



Воздуховоды систем вентиляции от \varnothing 26-60 мм



Потолки, полости, корпуса и выхлопные трубы



Актуальный комплект VIS 340 Professional

Запись и документирование видеоинспекции, электронный цифровой счетчик прохождения дистанции. Полностью вращающаяся (поворотная и панорамная) цветная камера с головкой \varnothing 40 мм, SD карта памяти 2 Гб и мини-USB кабель, широкоформатный цветной TFT монитор с 2 м кабелем (монитор съемный), 30 м толкатель \varnothing 6,5 мм, 5 запасных пластиковых колпаков, 1 анти-скользящий коврик, 2 NiMH мощных аккумулятора и зарядное устройство. Ваучер в RUB 20 324,64 на скидку

Дополнительно: 20 Запасных пластиковых колпаков, защитная муфта, направляющий ролик и автомобильное зарядное устройство

Включает в себя дополнительные аксессуары:



Направляющий ролик



20-сменных пластиковых колпаков



Защитный кожух на головку камеры



Автомобильное зарядное устройство

Пример применения

Код.-N. 3885 J

Wöhler Power Partner

... получите **10% Ценовое Преимущество** и много е другое, сделав заказ через наш сайт www.pressovac.ru на любое видео оборудование
 Также, наш партнер Wöhler Power Partner делает специальную скидку на видео оборудование VIS 340 Professional.

Осмотр наименьших каналов

Оптимизация проверки с видео инспекцией Wöhler Pressovac **VIS 220**

Для визуального контроля:



Воздуховоды систем вентиляции
Промышленное оборудование /
машины



Канализация от DN Ø 40 мм
до DN Ø 100 мм



Вытяжные системы от Ø 40 мм
до Ø 70 мм



Ваши преимущества:

- + Прочная водонепроницаемая съемная головка камеры Ø 26 мм
- + 20 м толкатель Ø 6,5 мм (усиленное стекловолокно)
- + Маркировка на трос-кабеле (каждый 1 метр)
- + Компактная инспекция в жестком футляре
- + 7" TFT монитор с 2м соединительным кабелем (съемный)
- + Максимальная мобильность с 2 мощными аккумуляторами
- + Видео выход RCA для внешней записи



Угол обзора:
120°



Класс защиты:
IP 68



Рабочая
температура:
-10 °C до 50 °

Ø 26 мм



Включая Щетку-центратор для всех
моделей, для устойчивой и повышенной
проходимости.

Специальное предложение Wöhler V.S 220

в пластмассовом чемодане с цветной камерой Ø26 мм, цветной монитор TFT и 2 м кабель (монитор съемный), 20 м толкатель, 1 анти-скользящий коврик, 2 аккумулятора NiMH, а также зарядное устройство.

Дополнительно: щетка-центратор для всех моделей (код. 3854 J)

Код.-N. 3597 J